



Robinetterie de Collectivités > W.C. > Robinet temporisé > Pose EN APPLIQUE

TEMPOFLUX pour WC:

DESCRIPTIF

Robinet temporisé 7 sec., apparent à poser en applique, pour chasse directe de cuvette WC traditionnelle ou enfantine, comprenant : poussoir et corps en laiton massif avec protection anti-siphonique, pour raccordement équerre M3/4" avec écrou de sortie Ø28, sans tube. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type TEMPOFLUX apparent pour WC. Réf. 761000

Réf.: 761000: avec écrou de sortie ø28, sans tube

Réf. : 761025 : avec tube de sortie Ø25-24 (pour remplacement de modèles type Schell ou Bine)

- » Prévoir le tube de chasse
- Pression recommandée : 2 à 4 bar : débit 1,25 l./sec. à 2 bar.
 Raccordement d'arrivée à partir de ø20 intérieur, et de sortie en ø28 (tube laiton) ou ø32/26 (tube PVC).



FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Ouverture de l'écoulement par pression sur le bouton-poussoir.
- Fermeture automatique temporisée 7 sec.
- Destination : tous WC de sanitaires publics, et plus particulièrement hôpitaux, crèches, écoles, ...).

LES AVANTAGES PRODUIT

- RESISTANCE AU VANDALISME : poussoir et corps en laiton massif chromé, avec mécanisme anti-choc.
- SOUPLESSE de déclenchement adaptée aux enfants et moins valides.
- ENTRETIEN LIMITE et EFFICACITE de la chasse directe (les réservoirs non adaptés en collectivités s'entartrent, sont sources de fuites et nécessitent un entretien plus fréquent et moins aisé)
- FIABILITE : Endurance inégalée du mécanisme en matériaux anti-tartre et anti-corrosion, avec système de temporisation auto-nettoyant.
- MAINTENANCE AISEE par cartouche interchangeable.
- Garantie 10 ans



