



## Pourquoi Vaillant ?

Parce que notre qualité fait référence

■ ecoTEC pro   ■ ecoTEC plus   ■ ecoTEC plus VCI   ■ ecoTEC plus systèmes

**La satisfaction de faire le bon choix.**

Parce que  **Vaillant** conçoit l'avenir.

# ecoTEC pro

Chauffage et eau chaude sanitaire



## Vaillant, une expertise reconnue

Vaillant concentre dans ses produits ses 140 ans d'expérience du secteur du chauffage. ecoTEC pro de Vaillant en est le reflet en termes de conception et d'utilisation. C'est une chaudière fiable et efficace qui saura répondre à vos besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. ecoTEC pro de Vaillant répond aux exigences de la nouvelle directive ErP avec ses rendements performants et sa pompe haute efficacité.

## La qualité au service de la fiabilité

Elégante et compacte, ecoTEC pro est une chaudière qui permet de réaliser des économies d'énergie grâce à la technologie de la condensation : au lieu d'être rejetée dans l'atmosphère, la chaleur « latente » contenue dans les fumées de combustion est réutilisée. Vous réalisez ainsi des économies de gaz et limitez les émissions polluantes !

Grâce à sa nouvelle carte électronique, ecoTEC pro ne consomme en veille que 2 W.

Economique et écologique, ecoTEC pro s'intègre discrètement dans votre logement grâce à son design épuré. Sa compacité en fait un produit de choix pour les petits espaces. Grâce à sa puissance chauffage de 24 kW et sa modulation de puissance, ecoTEC pro vous assure un confort optimum en hiver comme en mi-saison.



## Longévité de votre chaudière

L'utilisation de l'acier inoxydable pour les composants les plus sollicités est un gage de longévité pour votre chaudière. De nombreux capteurs permettent de contrôler le fonctionnement de la chaudière en permanence et l'afficheur d'ecoTEC pro vous indique à tout moment l'état de l'appareil. L'auto-adaptation de la charge partielle permet à la chaudière d'adapter sa puissance aux besoins de l'installation à chaque démarrage. Votre confort est assuré pour une consommation de gaz et une usure des composants limitées.





### Confort en eau chaude \*\*\* !

Grâce à la fonction Aqua-Power-Boost, ecoTEC pro augmente sa puissance jusqu'à 28 kW pour permettre un débit de 13.3 l/min. Le confort en eau chaude sanitaire est assuré : vous obtenez de l'eau chaude plus rapidement lors d'un puisage et à une température constante !



### Boostez davantage vos économies

Grâce aux régulateurs Vaillant, vous pouvez optimiser le fonctionnement de votre chaudière à condensation et réaliser des économies tout au long de l'année. Les nombreuses fonctions « Vacances », « Fête » ou « Absence exceptionnelle » sont directement à portée de main, grâce à l'ergonomie des régulateurs.

Toutes les informations de la chaudière sont disponibles sur l'afficheur grâce à la liaison eBUS.



Régulateur calorMATIC 370

### Vos besoins de chauffage et eau chaude où que vous soyez

Le régulateur eRELAX permet aux utilisateurs de chaudières Vaillant eBUS de connecter leur installation individuelle de chauffage et eau chaude à Internet.

Ils suivent et adaptent leur installation à leurs besoins et emploi du temps :

- gestion à distance via Internet sur smartphone ou tablette
- modification de la programmation horaire
- modification des niveaux de température chauffage et eau chaude
- information en cas de défaut
- affichage des consommations gaz et électricité de la chaudière









Vidéos et plus d'informations sur [www.vaillant.fr](http://www.vaillant.fr)



## Caractéristiques techniques

Description ecoTEC pro	
Puissance chauffage (80°/60°C)	7,5-24 kW
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Classe - Chauffage</b>	<b>EFP 92 % / A</b>
<b>Efficacité énergétique / Classe - Eau chaude sanitaire</b>	<b>EFP 87 % / A</b>
Rendement à charge partielle	108 %
Puissance sanitaire	28 kW
Débit en eau chaude sanitaire	13,3 l/min
Dimensions (H/l/P)	720/440/335 mm
Poids	36,5 kg

## Régulation

							
Modèle	eRELAX	multiMATIC 700	calorMATIC 470f	calorMATIC 370	calorMATIC 370f	calorMATIC 450	calorMATIC 350
Sans-fil radio 	●	-	●	-	●	-	-
Liaison eBUS 2 fils 	●	●	●	●	●	●	●
Fonctions							
Prise en compte de la température extérieure	●	●	●	-	-	●	-
Prise en compte de la température ambiante	●	●	●	●	●	●	●
Gestion 2 <sup>ème</sup> circuit (avec module additionnel)	-	●	●	-	-	-	-
Programmation hebdomadaire	●	●	●	●	●	●	●
Connectivité internet	●	-	-	-	-	-	-

Votre installateur

Vaillant Group France SAS

«Le Technipole» - 8 avenue Pablo Picasso ■ 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex ■ Tél. : 01 49 74 11 11  
Fax : 01 48 76 89 32 ■ SAS au capital de 7.328.460 € ■ 301917233 RCS CRETEIL ■ www.vaillant.fr

