



Systo Prise 2P+T spéc. goulotte

WS121



Caractéristiques

Nombre de modules	3M
Matière	polycarbonate (PC)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP2X



Systo Prise double 2P+T spéc. goulotte

WS122



Caractéristiques

Matière	polycarbonate (PC)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	21D



Systo Prise double 2P+T Titane

WS122T



Caractéristiques

Matière	polycarbonate (PC)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	21D




Systo Prise triple 2P+T spéc. goulotte

WS123



Caractéristiques

Matière	polycarbonate (PC)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	21D



Systo Prise double 2P+T détromp goulotte

WS132



Caractéristiques

Matière	polycarbonate (PC)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	21D



Systo Prise triple 2P+T détromp goulotte

WS133



Caractéristiques

Matière	polycarbonate (PC)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	21D



Systo-Kallysta Détrompeur prise

WS697

Caractéristiques

Couleur

rouge