

Numéro de commande : 02 110 06 99

SCHELL Robinet à fermeture temporisée PURIS SC HD-K

(eau froide pression normale), WELL B Public

Robinet monotrou de haute qualité, exécution tout en métal protégé contre le vandalisme avec cartouche en matière synthétiqueDéclenchement manuel, réglage aisé de la temporisation

Contenu de la livraison:

- Cartouche en matière synthétique
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm
- Matériel de fixation pour le montage monotrou

Domaine d'application / caractéristiques techniques :

- Débit: 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1 5 bar
- Réglage de la temporisation 2 15 s (préréglée en usine 7 s)

Détails :

- Matériau: Corps en laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)
- Avis technique: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW CM0096
- Surface: chrome
- Poids: 2.76 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1

Variantes :

chrome, PU 1, W: 2.76 kg/pce Réf. cde : <u>02 110 06 99</u>

Articles correspondants recommandés :

Mousseur, anti-vol Robinet d'équerre avec filtre normal Robinet d'équerre-Prise d'échantillon Réf. cde : <u>02 121 06 99</u> Réf. cde : <u>04 948 06 99</u> ou Réf. cde : <u>03 835 06 99</u>









