

DELTA 125 N



RÉGULATEUR MODULAIRE POUR PLANCHER À ACCUMULATION

LES BÉNÉFICES D'UTILISATION DU DELTA 125 N:

• Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation

| Référence | Nom | Tarif TTC* |
|-----------|-------------|------------|
| 6002004 | DELTA 125 N | 790 € |

^{*}Prix public conseillé - Hors coût de pose - France métropolitaine

FONCTIONS

- Pilotage d'un plancher à accumulation ou chauffage accumulateur via des contacteurs de puissance
- Régulateur sur température extérieure pour chauffage électrique
- Fonctionne en simple ou double pente
- Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée
- Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de temps
- Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)
- Prise en compte des Heures Creuses normales ou méridiennes

CARACTÉRISTIQUES

♦ SONDE EXTERIEURE FILAIRE | Quantité : 1

Garantie 5 ans

♦ SONDE DE SOL OU TUYAUTERIE | Quantité : 1

Garantie 5 ans

◇ Boîtier modulaire | Quantité : 1
Alimentation 230 V
Type d'afficheur LCD
Modules 3 modules

COMPLÉMENTS INDISPENSABLES

Aucun produit complémentaire indispensable au bon fonctionnement du DELTA 125 N

ENRICHISSEZ VOTRE INSTALLATION, ASSOCIEZ DELTA 125 N AVEC :



TYPHONE 2 SV Télécommande téléphonique RTC