


# CASSETTES RAYONNANTES

Chauffage tertiaire et industriel | Cassettes rayonnantes



## LES + PRODUITS

- > **Large gamme de puissances** disponible (de 300 à 3 600 W)
- > Protection renforcée IP44
- > **Fonctionnement silencieux**

## BASSE TEMPÉRATURE

- > **Idéal pour halls d'exposition, zones de circulation, salles polyvalentes...**
- > **Hauteur de fixation :**
  - > 300 W : entre 3 et 10 m
  - > 600 W : entre 3,6 et 10 m

## MOYENNE TEMPÉRATURE

- > **Idéals pour gymnases, ateliers, halls de stockage, salles polyvalentes...**
- > **Hauteur minimale de fixation :**
  - > 1 800 W : à partir de 4,5 m
  - > 2 400 W : à partir de 5,5 m
  - > 3 600 W : à partir de 6,5 m

# CARACTÉRISTIQUES

## 300 W

	Unité	300 W
Cassettes rayonnantes basse température		
Tension	V	230
Hauteur	mm	35
Longueur	mm	593
Largeur	mm	593
Poids	kg	5.2
Code		611300
Cassettes rayonnantes moyenne température		
Tension	V	
Hauteur	mm	
Longueur	mm	
Largeur	mm	
Poids	kg	
Code		

## 600 W

	Unité	600 W
Cassettes rayonnantes basse température		
Tension	V	230
Hauteur	mm	35
Longueur	mm	1193
Largeur	mm	593
Poids	kg	10.5
Code		611301
Cassettes rayonnantes moyenne température		
Tension	V	
Hauteur	mm	
Longueur	mm	
Largeur	mm	
Poids	kg	
Code		

## 1800 W

	Unité	1800 W
Cassettes rayonnantes basse température		
Tension	V	
Hauteur	mm	
Longueur	mm	
Largeur	mm	
Poids	kg	
Code		
Cassettes rayonnantes moyenne température		
Tension	V	230 ou 400 3N
Hauteur	mm	60
Longueur	mm	1500
Largeur	mm	256
Poids	kg	13
Code		611310

## 2400 W

	Unité	2400 W
Cassettes rayonnantes basse température		
Tension	V	
Hauteur	mm	
Longueur	mm	
Largeur	mm	
Poids	kg	
Code		
Cassettes rayonnantes moyenne température		
Tension	V	230 ou 400 3N
Hauteur	mm	60
Longueur	mm	1500
Largeur	mm	256
Poids	kg	13
Code		611311

## 3600 W

	Unité	3600 W
Cassettes rayonnantes basse température		
Tension	V	
Hauteur	mm	
Longueur	mm	
Largeur	mm	
Poids	kg	
Code		
Cassettes rayonnantes moyenne température		
Tension	V	230 ou 400 3N
Hauteur	mm	60
Longueur	mm	1500
Largeur	mm	357
Poids	kg	18
Code		611312

