



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 18W865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit

• Caractéristiques générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
B50L70	50000

• Photométries et Colorimétries

Beam Angle (Nom)	160 °
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2100 lm
Angle du faisceau nominale	160 °
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	6 [ellipses]
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

• Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	18 W
Heure de démarrage (max.)	0.5 s

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (min.)	0.9
Tension (Nom)	220-240 V

• Températures

T-ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

• Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

• Matériaux et finitions

Longueur du produit	1200 mm
---------------------	---------

• Normes et recommandations

Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+
Marques d'homologation	CE marking Conforme norme RoHS

PHILIPS

MASTER LEDtube EM/Mains

Consommation kWh/
1000h

Certificat KEMA
18 kWh

• Données logistiques

Code de produit
complet

Nom du produit de
la commande

871869642202100

MAS LEDtube 1200mm HO 18W865
T8


Code barre produit
Code de commande
Numérateur - Quan-
tité par kit
Conditionnement par
carton
N° de matériau
(12NC)
Poids net (pièce)

8718696422021
42202100
1
10
929001126302
0.270 kg

Mises en garde et sécurité

• -


Schéma dimensionnel




MASTER LEDtube HF, VLE, VALUE HF

LEDtube 1200mm HO 18W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 18W865 T8	25.68 mm	28 mm	1198.0 mm	1205.0 mm	1212.0 mm



Données photométriques





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2016, juillet 4
Les données sont sujettes à
changement