




Essensya Plaque 1 poste Titane

WE491

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	titane
Code couleur RAL	9006
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	1
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	80x80x10



Essensya Plaque 2 postes entr.71 Titane

WE492

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	titane
Code couleur RAL	9006
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	2
Entraxe de fixation	71 mm
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	151x80x10



Essensya Plaque 3 postes entr.71 Titane

WE493

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	titane
Code couleur RAL	9006
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	3
Entraxe de fixation	71 mm
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	222x80x10



essensya Plaque 4 postes entr.71 Titane

WE494

Caractéristiques

Série	essensya
Matière	polycarbonate
Couleur	titane
Code couleur RAL	9006
Sens de montage	horizontal
Nombre de postes	4
Entraxe de fixation	71 mm
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C
Homologations	EN 60669-1
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui
Dimensions (LLxllxhh)	80x293x10.3