

ROSE ROSSE

Très design - collection esthétique - grandes largeurs - accès facilité - grande modularité - rapport qualité prix séduisant



- ① Poignée en cristal. ② Technique et Fonctionnelle.
③ Charnières collées avec système UV. ④ Minimaliste, moderne e facile à nettoyer.


TRAITEMENT



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.
Seulement le verre transparent.




PVD FINITION CHROME
Sans aucune émission nocive.
Anticalcaire, Résistant aux bactéries,
Ecologique. Aspect brillant durable.



ROSE ROSSE 2P

PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT

en niche ou en union avec paroi fixe latérale ROSE ROSSE F



Mesures			Code	Gauche	Droite	Choix verre				Choix profilés et prix		
Mesure réelle de la paroi de douche	Fixe frontal	Passage		S-	D-	1	4	56	57	D	B	K
A	F1	*				Transparent	Satin	Ser. Rose 1	Ser. Rose 2	Blanc	Silver	Chrome
96 ↔ 102	44	37,5	ROSE 2P 96									
114 ↔ 120	53	46	ROSE 2P 114			●						
116 ↔ 122	54	47	ROSE 2P 116			●						
121 ↔ 127	57	49,5	ROSE 2P 121									
126 ↔ 132	59	52	ROSE 2P 126									
131 ↔ 137	61	54,5	ROSE 2P 131									
136 ↔ 142	64	57	ROSE 2P 136			●						
141 ↔ 147	66	59,5	ROSE 2P 141									
146 ↔ 152	69	62	ROSE 2P 146			●						
151 ↔ 157	74	62	ROSE 2P 151									
156 ↔ 162	79	62	ROSE 2P 156			●						
161 ↔ 167	84	62	ROSE 2P 161									
166 ↔ 172	89	62	ROSE 2P 166			●						
171 ↔ 177	94	62	ROSE 2P 171									
176 ↔ 182	99	62	ROSE 2P 176									
181 ↔ 187	104	62	ROSE 2P 181									
186 ↔ 192	109	62	ROSE 2P 186									
191 ↔ 197	114	62	ROSE 2P 191									
196 ↔ 202	119	62	ROSE 2P 196									

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

ROSE2P96S-1D = ROSE2P96 + S- + 1 + D



● Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés



200 cm



6 mm



6 cm



p. 143



DONNÉES TECHNIQUES

VERRE 6 mm (European standards UNI EN 14428)




Transparent
COD. 1



Satin
COD. 4

SÉRIGRAPHIE



Rose 1
COD. 56



Rose 2
COD. 57

FINITION PROFILÉS



Blanc/Chrome
COD. D



Silver/Chrome
COD. B



Chrome
COD. K

POIGNEES



poignée en cristal
entraxe 256mm

Autre renseignement
voir page 316


OPTION



Poignée métallique
chrome


Code	Prix
R40MAGIN1-K	

CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




a partir du mur

Finition	Code
Blanc	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Chrome	P01BEAST-K




a partir du mur

Finition	Code
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K



compensation

Finition	Code
Blanc	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Chrome	P05ROSST-K





compensation


Finition	Code
Blanc	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Chrome	P05ROSCST-K

Pour plus d'informations sur les profilés, voir page 330-335

COMMENT RELEVER LES MESURES



Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.