



ANNEXE D - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/07/2019

Désignation produit : **DOMAO 200 INERTIE SECHE ELECTRIQUE**

Références DOMAO + Code EAN :

CODE DOMAO	EAN DOMAO
VU57	8029482775765
VU65	8029482775772
VU89	8029482775789
VU113	8029482775796

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

- Radiateur à pierre naturelle
- Classe 2, IP 24
- Kit de 3 consoles inclus dans l'emballage
- L'appareil est commandé à l'aide de la télécommande à radiofréquence dont l'écran LCD indique toutes les informations sur l'état de l'appareil

Modes de fonctionnement :

- Confort
- Nuit/Eco
- Fil pilote 6 ordres
- Chrono
- Hors gel

Recommandations d'utilisation :

- **Marche forcée 2h** : La fonction marche forcée est utilisée pour augmenter plus rapidement la température de la pièce. L'appareil chauffe continuellement pendant 2 heures
- **Fenêtre ouverte** : La fonction fenêtre ouverte permet à l'appareil de détecter de façon autonome l'ouverture d'une fenêtre à proximité du radiateur et de se mettre en mode « Hors gel » afin d'éviter de chauffer inutilement la pièce et donc de gaspiller l'énergie. De la même façon il est en mesure de détecter la fermeture de la fenêtre et de rétablir le mode de fonctionnement précédemment programmé.
- **Sécurité enfants** : Quand on active la fonction "Sécurité enfants" la température superficielle de l'appareil est réduite par rapport au fonctionnement normal du mode activé (Confort, nuit...) de façon à diminuer le risque de brûlures en cas de contact rapide et accidentel.
- **Verrouillage clavier** : Il est possible de verrouiller le clavier pour éviter toute modification accidentelle.
- **Easy confort** : L'appareil enregistre et analyse les habitudes de l'utilisateur et suggère le programme hebdomadaire qui s'adapte le mieux à ses besoins.
- **Détecteur de présence** : La fonction « présence » réduit automatiquement la température programmée pour réduire le gaspillage d'énergie tout en assurant un confort maximale, grâce à un capteur qui détecte la présence de personne dans la pièce.
- **Vacances** : **UN CONFORT MAITRISE POUR UN MAXIMUM D'ECONOMIES** : Si on s'absente pendant plusieurs jours il est possible de programmer le radiateur de façon à ce qu'il reste en mode « Hors-gel » pendant toute la période d'absence et qu'il se remette ne marche automatiquement dans le mode précédemment sélectionné à la fin de la durée programmée.
- **Indicateur comportementale** : L'indicateur comportemental vous permet de vérifier si la température que vous avez programmée est dans la plage recommandée pour éviter les gaspillages et réduire la consommation énergétique. Une flèche se positionnera en face d'une des trois barres colorées qui représentent qualitativement la consommation énergétique selon le schéma suivant :
VERT : la température choisie est inférieure à celle recommandée.
JAUNE : la température est adaptée, mais il est conseillé de la réduire légèrement
ROUGE : la température choisie est élevée, il serait judicieux de la réduire.

Caractéristiques produit :

RADIATEUR ALUMINIUM A INERTIE FLUIDE ELECTRIQUE

<u>Code</u>	<u>H en cm</u>	<u>L en cm</u>	<u>P en cm</u>	<u>Poids en kg</u>	<u>Puissance</u>	<u>Conditionnement</u>
VU57	58	57	10	15,6	700	Par 1
VU65	58	65	10	18	1000	Par 1
VU89	58	89	10	25	1500	Par 1
VU113	58	113	10	34	2000	Par 1

Durée de la garantie : 5 ans sur le corps de chauffe – 2 ans sur la partie électrique



Normes :



Dessin technique avec dimensions :

