

HALOTRONIC HTi

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes TBT



Domaines d'application

- Eclairage d'effet et d'accentuation
- Salons
- Éclairage d'objets
- Salles de conférences
- Restaurants
- Luminaires encastrés au plafond et montés en surface
- Éclairage de commerces
- Salles de réception
- Adapté aux installations en intérieur

Avantages produits

- Très faible consommation d'énergie grâce à la haute efficacité
- Repiquage du câblage possible côté primaire
- Large plage de température
- Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe

Caractéristiques produit

- Transformateur DALI pour ampoules halogènes basse tension
- Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible
- Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible
- Efficacité énergétique : $\geq 91\%$ (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE)
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Puissance de la lampe	Courant de ligne	Fréquence de fonctionnement	Tension nominale	Tension de sortie
HTI DALI 105/230...240 DIM	35...105 W	0,45 A	40 kHz ¹⁾	230...240 V	11,6 / 11,4 V ²⁾

¹⁾ Approximativement


²⁾ 105 W

Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur à dénuder, côté primaire	Longueur à dénuder, côté secondaire
HTI DALI 105/230...240 DIM	170,0 mm	44,0 mm	34,0 mm	8,0 mm	8,0 mm

Description produit	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit
HTI DALI 105/230...240 DIM	140,0 mm	160,00 g

Ligne de produits dessiné avec des nombres



HTI DALI 105/230...240 DIM

Fiche de données gamme de produits

Température

Description produit	Plage de température ambiante
HTI DALI 105/230...240 DIM	-20...+50 °C

Donnée produit supplémentaire

Description produit	Design / version
HTI DALI 105/230...240 DIM	Version longue avec serre-câble

Capacités

Description produit	Variateur
HTI DALI 105/230...240 DIM	DALI ou Touch DIM/Touch DIM Sensor

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments
HTI DALI 105/230...240 DIM	Homologué E1 / VDE / VDE-EMC

Description produit	Normes	Type de protection
HTI DALI 105/230...240 DIM	Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61347-2-2	IP20

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.ledvance.fr

Information spécifique au pays

Description produit	Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
HTI DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	OSRHTIDALI105	7980331	4030093	-

Données de téléchargement

Fiche de données gamme de produits

Dossier	
	Déclaration de Conformité EMC-Marks approval HTi DALI 105 DIM
	Déclaration de Conformité ENEC-Marks approval HTi 105 DIM
	Déclaration de Conformité EAC HT family
	Déclaration de Conformité ENEC-Certificate HTL_HTM_HTN_HTi
	Déclaration de Conformité VDE-EMC-Certificate HTL_HTi Dali
	Déclarations de conformité EC-DOC Halotronic
	Notice d'installation Technical guide - HALOTRONIC for low-voltage halogen lamps
	Notice de montage HALOTRONIC INTELLIGENT Manual
	CAD data 3-dim HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data 3-dim HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data 3-dim HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052
	CAD data PDF HTL 105230-240 and HTL 225230-240 9900052

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321420633	HTI DALI 105/230...240 DIM	Carton de regroupement 10	235 mm x 89 mm x 183 mm	3.83 dm ³	1711.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.