




Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC











Exemple d'image

Utilisation

• Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques

- Suspendu
- · Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997

- Caréné
- · Fixation cachée
- · Abattant WC en duroplast, antibactérien
- · Couvercle d'abattant recouvrant
- Design slim

Caractéristiques techniques

Matériau

Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- · Cuvette de WC
- · Abattant WC

· Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	В	Н	T	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière
500.784.01.1	blanc	36.5	38	53	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
		cm	cm	cm				

Accessoires

• Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC



- En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage
- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.