Robinet flotteur bas hydraulique / Compact **COMPACT 99B / 99T**









DESCRIPTIF

- ➤ Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- > Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
- > Niveau d'eau réglable
- ➤ Anti-siphonnage
- ➤ Mamelon 3/8^e laiton existe en version 1/2 laiton ou plastique en version fixe, existe en 1/2 plastique et laiton en version télescopique
- 99B/T Débit de 0,15 l/s à 3 bars
- 99B/T Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

TEXTE D'APPEL D'OFFRE



Robinet flotteur à alimentation basse certifié NF, garantie 10 ans, fermeture hydraulique, compact, silencieux, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, raccordement par mamelon en laiton 3/8e. Hauteur 282 mm, largeur 75,5 mm, profondeur 53 mm.

Réf.: 30 9981 07

Robinet flotteur à alimentation basse télescopique garantie 10 ans, fermeture hydraulique, compact, silencieux, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, raccordement par mamelon plastique 1/2e. Hauteur 235 à 344 mm, largeur 75,5 mm, profondeur 53 mm.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité
				Nb	M ³	Kg	Palette
COMPACT 99B 3/8 Laiton	30 9900 10	3 24723 001158 2	Boîte	18	0,06	6,38	396
COMPACT 99T 1/2 Plastique	30 9981 07	3 24723 001505 4	Sachet	50	0,074	14,5	1000





