

# CALYPSO



p. 602



<b>150x70</b> cm	<b>150</b> lt
<b>160x70</b> cm	<b>160</b> lt
<b>170x70</b> cm	<b>170</b> lt
<b>170x75</b> cm	<b>180</b> lt
<b>170x80</b> cm	<b>190</b> lt
<b>180x80</b> cm	<b>200</b> lt


BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

TYPE D'HYDROMASSAGE DISPONIBLE



HYDRO  
HYDRO PLUS


TOUTES LES FONCTIONS ET DOTATIONS (disponibles suivant le type d'hydromassage choisi)



Airpool  
12 jets



Whirlpool  
6 jets



Désinfection




Robinetterie  
bord baignoire  
avec cascade et  
douchette




Télécommande  
Touch screen



Commande  
on/off



Repose-tête en  
EVA, étanche à  
l'eau, antibactérien  
et atoxique




Vidage  
automatique

FINITION  
STRATIFIÉ



Blanc brillant

## OPTION



Repose-tête in  
EVA (*Seulement  
pour version à  
encastrer*)

**POGCAL**



Tuyau de  
drainage  
anti - goutte

**R90SCDOCBV**



Trappe de visite

**PANISP-A**




Kit pieds  
réglables

**PIEDVASCA70  
PIEDVASCA75  
PIEDVASCA80**



Profilé de finition

**PRVA2-A**



Kit 2 profils de  
finition en  
plastique rigide  
de 195 cms

**PRVA195-30**



Profilé de finition  
rigide

**PRV185-30**  
(1 côté 185 cm)

**PRV18585-30**  
(2 côtés 185x85 cm)

**PRV8518585-30**  
(3 côtés cm 85x185x85)



Vidage  
Automatique

**COLSCA-K**



BAIGNOIRES

# CALYPSO

## BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

Caractéristique	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	avec châssis	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers

### STANDARD

À ENCASTRER AVEC PIEDS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	avec châssis	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers
	150 x 70 x 55 H	55	CAF 1 15070-A	-	-	-	-	-				
	160 x 70 x 55 H		CAF 1 16070-A									
	170 x 70 x 55 H		CAF 1 17070-A									
	170 x 75 x 55 H		CAF 1 17075-A									
	170 x 80 x 55 H		CAF 1 17080-A									
180 x 80 x 55 H	CAF 1 18080-A											

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0	A1	A2	A3
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 2 15070	C-	E-	F-	-	-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 2 16070									
	170 x 70 x 55 H		CAL 2 17070									
	170 x 75 x 55 H		CAL 2 17075									
	170 x 80 x 55 H		CAL 2 17080									
180 x 80 x 55 H	CAL 2 18080											

### HYDRO

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 5 15070 O	C	E	F	S-	D-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 5 16070 O									
	170 x 70 x 55 H		CAL 5 17070 O									
	170 x 75 x 55 H		CAL 5 17075 O									
	170 x 80 x 55 H		CAL 5 17080 O									
180 x 80 x 55 H	CAL 5 18080 O											

AVEC CHÂSSIS ET DÉSINFECTION	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 3 15070 P	C	E	F	S-	D-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 3 16070 P									
	170 x 70 x 55 H		CAL 3 17070 P									
	170 x 75 x 55 H		CAL 3 17075 P									
	170 x 80 x 55 H		CAL 3 17080 P									
180 x 80 x 55 H	CAL 3 18080 P											

### HYDRO PLUS

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 4 15070 P	C	E	F	S-	D-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 4 16070 P									
	170 x 70 x 55 H		CAL 4 17070 P									
	170 x 75 x 55 H		CAL 4 17075 P									
	170 x 80 x 55 H		CAL 4 17080 P									
180 x 80 x 55 H	CAL 4 18080 P											

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

CAL415070PCS-A0K

=

CAL415070P

+

C

+

S-

+

A0K




# HYDRO PLUS

MASSAGE CLASSIQUE À JET D'AIR ET AIR/EAU



● Position de la robinetterie sur baignoires avec chassis, non pour la version HYDRO et HYDRO PLUS

## FONCTIONS





**Massage Airpool** à jet d'air avec régulation manuel on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**.




**Massage du corps Whirlpool** eau/air avec régulation de temps et d'intensité manuel ou automatique. **L'essentiel du massage Novellini.**

# DONNÉES TECHNIQUES CALYPSO



modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>150x70</b>	1495	695	1000	420	470	730	625	290	412,5
<b>160x70</b>	1595	695	1100	420	470	780	675	390	512
<b>170x70</b>	1695	695	1200	420	470	830	725	490	611,5
<b>170x75</b>	1695	745	1200	470	520	830	725	370	491,5
<b>170x80</b>	1695	795	1200	500	570	830	725	400	535
<b>180x80</b>	1795	795	1300	500	570	880	775	500	631,5



**ATTENTION!**  
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture  $\geq 3$  mm.

#### CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:

5/7 injecteurs whirlpool  
12 injecteurs airpool  
Siphon 1 1/2"

#### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

220-230 V  
50 Hz  
Absorption maximale: 950 W  
Whirlpool: 550 W  
Airpool: 400 W